



 **ELKATHERM**[®]

Power of comfort

Behaaglijke warmte
in elke woning



De volgende revolutie is een e-volutie

Iedereen heeft het over klimaatopwarming en de gevolgen. Waarom kies je dan niet voor elektrische radiatoren van ELKATHERM. Want elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is de milieuvriendelijkste manieren om warmte op te wekken. Mooi neveneffect: onze verwarming stoot geen CO₂ uit zoals fossiele brandstoffen. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afkeren van verwarmingssystemen op olie en gas. Ook u kunt deze nieuwe weg inslaan door elektrisch te verwarmen.

De elektrische verwarming van ELKATHERM is innovatief op het vlak van duurzaamheid en intuïtief wat de bediening betreft. Dankzij het intelligente systeem "Connected Home" en de slimme app TYDOM regelt u de verwarming spelerwijs met uw smartphone. Maar er is meer: de innovatieve technologie verhoogt ook de veiligheid, het comfort en niet in het laatst de energie-efficiëntie.

Warmte
heruitgevonden



Voortreffelijk van buiten ...

Met het verwarmingssysteem ELKATHERM maakt u een uitstekende keuze. Alle toestellen zijn "Made in Germany" en hebben het VDE certificaat als bewijs voor het hoogste veiligheidsniveau. Daarenboven zijn al onze verwarmingen voorzien van het energielabel A++, dit staat voor een bijzonder hoge energie-efficiëntie.

Met ELKATHERM speelt u op veilig - en dat geldt ook voor de kwaliteit. Zo bieden wij u bijvoorbeeld op de chamottekern een fabrieksgarantie van 25 jaar.



IP24

25 JAAR
GARANTIE
op de chamottekern



MADE IN GERMANY


... innovatief van binnen

Ontdek wat er naast jarenlange ervaring en passie voor efficiënte warmteoplossingen nog meer achter uw ELKATHERM-verwarming steekt.




Chamottekern over het hele oppervlak

Chamottestenen slaan warmte langdurig op en geven deze warmte even zacht als effectief af over het volledige verwarmingsoppervlak - en dat bij een aangenaam lage energiebehoefte.




Vele malen vergroot oppervlak

De vergroting van het oppervlak door middel van afgeronde ribben zorgt voor een optimale verdeling van de warmte over het volledige verwarmingsoppervlak en daarmee voor een uiterst efficiënte warmteafgifte.



Luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden

De luchtdicht ingesloten verwarmingsdraden geven de warmte uitsluitend af aan de chamottestenen. De lucht wordt dus niet muf, omdat het zuurstofgehalte in de ruimte behouden blijft.



Schoorsteenachtige ribben

De ribbenstructuur kan worden omschreven als „schoorsteenachtig“, omdat er een luchtstroom doorheen de ribben gaat; vergelijkbaar met het trekken van een schoorsteen. Op deze manier verwarmen ze de circulerende kamerlucht en genereren ze warmte op basis van het convectieprincipe.




Geïmpregneerde chamottestenen

De impregnering beschermt de chamottestenen betrouwbaar tegen vocht. Zo kunt u ook in de badkamer altijd genieten van een behaaglijk warmtegevoel.



Veiligheid

De radiator meet continu zijn interne temperatuur en schakelt indien nodig afzonderlijke segmenten uit. De uitschakeling van een afzonderlijk segment voorkomt op betrouwbare wijze oververhitting.



Stralingswarmte

Geen hete lucht: de stralingswarmte verwarmt met behulp van het vergrote verwarmingsoppervlak de objecten in de ruimte. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die allergisch zijn voor huisstof.



Individuele regeltechniek

Van handmatige en digitale thermostaten tot de app TYDOM - u kunt kiezen hoe u uw verwarmingssysteem wenst aan te sturen.

Toonaangevend in Materiaal...

Als u graag duurzaam verwarmt, zal het u verheugen dat uw ELKATHERM-verwarming voorbeeldig is geproduceerd. De chamottekern – het hart van uw radiator – bestaat uit puur natuurlijke materialen, in hoofdzaak klei. We ontginnen deze direct bij ons vóór de deur in het Westerwald. Wegens de korte afstand. Maar vooral ook omwille van de hoge kwaliteit. Want hoe zuiverder de klei, hoe beter de warmteopslag.



Natuurlijk zorgt de verwarming voor een goed aangenaam klimaat, zeker in uw leefruimtes. De reden hiervoor zijn de hoogwaardige Cromargan[®]-verwarmingsdraden, die in de chamottesteen geïntegreerd zijn. Een luchtdichte persing zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte tijdens het verwarmen constant blijft – en u altijd van een gezond binnenklimaat kunt genieten.

... en in de test

Hoe goed een elektrische radiator van ELKATHERM verwarmt, bewijst een test het best. Om te beginnen: thuis zult u net zo enthousiast zijn over het resultaat als de testers in het laboratorium van het gerenommeerde BSRIA-instituut die het model S 201 met 2000 watt onderzochten.

Hun oordeel: het verwarmingssysteem garandeert een nagenoeg constante warmteverdeling over de volledige hoogte van de ruimte en is bijzonder energiezuinig.



Constance
buitentemperatuur:

-14,1 °C



Testduur:

8 h



Gemiddelde
binnentemperatuur:

16 °C



Gemiddeld
energieverbruik:

0,4299 kW/h



Energieverbruik
na 8 uur:

3,440 kW




Verhouding van de warmte-
verdeling over 2,2 m:


99,7%

Hoge energie-efficiëntie bij een constant temperatuurniveau

Energieverbruik in watt



Warmteontwikkeling °C



Warmteontwikkeling en energieverbruik gedurende 8 uur in een voorverwarmde ruimte. De temperatuurcurve geeft de warmteontwikkeling op een hoogte van 1,2 m weer.

Uittreksel uit BSRIA Final Report 5616/1




Voor mensen met een vooruitziende blik:

SK-Serie


Hebt u grote ramen van vloer tot plafond en geniet u graag van het mooie uitzicht? U zult op het eerste gezicht verliefd worden op de SK-serie. Dankzij hun lage ontwerp kunt u deze radiatoren al vanaf een borstweringhoogte van 40 cm gebruiken - dus ook in een veranda. Nog kleiner dan de hoogte is de installatieduur: sluit de radiator gewoon aan op een 230V stroomkring of gebruik een stopcontact en klaar is Kees. Het enige dat bij de SK-serie werkelijk hoog is: het verwarmingsvermogen.



Naast de supereenvoudige installatie bieden ELKATHERM-radiatoren ook de grootst mogelijke veiligheid. Als er bijvoorbeeld een kledingstuk over de radiator hangt, zorgt de individuele segmentuitschakeling ervoor dat dit segment uitgeschakeld wordt in geval van oververhitting. Als het gevaar is geweken start de verwarming in dit segment automatisch opnieuw op.





SK 100




SK 150



diepte

borstwe-
ring-hoogtedubbele
chamottekerngeschikt voor bad-
kamers en wc's

SK 200



SK 250

De SK-serie in cijfers


Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SK 100	1000	6	23 / 68,5 / 13	18	4	2	9010
SK 150	1500	10	23 / 99 / 13	25	6	4	9010
SK 200	2000	10	23 / 133 / 13	32	8	4	9010
SK 250	2500	16	23 / 162,5 / 13	39	10	6	9010



Ruimtebesparend: de SN-serie

Ook in kleine ruimtes kunt u op een royaal verwarmingsvermogen rekenen. De oplossing: ELKATHERM SN. De modellen van deze serie zijn zo compact dat u ze zelfs in kamers met schuine daken of in het toilet makkelijk kunt plaatsen. Het beste is: ondanks de kleine afmetingen geniet u met de SN-serie van warmte die qua comfort kan wedijveren met een tegelkachel. De kleine krachtpatser kan ook knus zijn.



Met onze app "Connected Home" kunt u uw ELKATHERM-radiatoren zeer handig via smartphone bedienen. Meer daarover vanaf pagina 18.







SN 50




diepte



 borstwing-
hoogte

 geschikt voor bad-
kamers en wc's



SN 100



SN 160 / SN 200



SN 120 / SN 150



SN 201 / SN 251

De SN-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SN 50	500	6	38 / 41 / 8	9	2	1	9010
SN 100	1000	6	38 / 68,5 / 8	18	4	2	9010
SN 120	1200	6	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 150	1500	10	38 / 99 / 8	27	6	3	9010
SN 160	1600	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 200	2000	10	38 / 133 / 8	36	8	4	9010
SN 201	2000	10	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010
SN 251	2500	16	38 / 162,5 / 8	45	10	5	9010

Voor iedereen: de S-serie


Met de S-serie krijgt u het al snel warm als u geen eisen stelt aan een speciaal formaat, maar vooral hoge eisen aan kwaliteit en prestatievermogen. Deze radiator kan als volledige of extra verwarming dienen zonder warmteverlies voor bijna elk type kamer. Dankzij haar standaardhoogte van 63 cm past ze onder de meeste vensterbanken. Zoals elke ELKATHERM-verwarming wordt deze klassieker ook gekenmerkt door lage onderhoudskosten, een hoge robuustheid en weinig benodigde ruimte.



Van binnen chamotte, van buiten allesbehalve mottig: Zie pagina 23 voor een kleurenpalet, waarin u zowel uw radiator als passende accessoires kunt bestellen.




diepte




borstwering-
hoogte




geschikt voor bad-
kamers en wc's







S 50 / S 81




S 100 / S 160



S 120 / S 151 / S 202



S 200 / S 250





S 201 / S 251 / S 300


De S-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
S 50	500	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 81	800	6	63 / 41 / 8	19	4	1	9010
S 100	1000	6	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 120	1200	6	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 151	1500	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 160	1600	10	63 / 68,5 / 8	32	8	2	9010
S 200	2000	10	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 201	2000	10	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 202	2000	10	63 / 99 / 8	46	12	3	9010
S 250	2500	16	63 / 133 / 8	58	16	4	9010
S 251	2500	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010
S 300	3000	16	63 / 162,5 / 8	73	20	5	9010




Voor wie het graag
echt warm heeft:
de SD-serie






SD 100 / SD 125



SD 150 / SD 200



SD 250 / SD 300


Voor wie het graag echt warm heeft, is de SD-serie warm aan te bevelen. Met deze krachtige modellen verwarmt u ook grote ruimtes in een handomdraai. Hiervoor zorgt de dubbele chamottekern in combinatie met een vermogen van 1.000 tot 3.000 watt. Bovenop de geweldige prestaties maakt de SD-serie ook nog indruk met haar kleine afmetingen. Zo bedraagt de inbouwdiepte slechts 13 cm.



De ribbenstructuur van ELKATHERM-radiatoren vergroot het effectieve oppervlak met een veelvoud. Het resultaat is een veel efficiëntere warmteverdeling.



diepte


 borstwering-
hoogte

 dubbele
chamottekern

 geschikt voor bad-
kamers en wc's

De SD-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SD 100	1000	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 125	1250	6	63 / 41 / 13	30	8	2	9010
SD 150	1500	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 200	2000	10	63 / 68,5 / 13	58	16	4	9010
SD 250	2500	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010
SD 300	3000	16	63 / 99 / 13	80	24	6	9010




Voor de fans van wellness:

de SL-serie


Als u een aangename warmte in de badkamer wenst, zult u van de SL-serie houden. Ook het mooie, minimalistische design draagt hieraan bij. En de hoge bescherming tegen vocht mag eveneens gezien worden. Zoals bij alle radiator types van ELKATHERM is de chamottekern geïmpregneerd en is de behuizing voorzien van een hoogwaardige poedercoating (beschermingsgraad IP24). Dankzij het smalle, verticale ontwerp slaan deze modellen ook een goed figuur in gangen.



De SL-serie kunt u gemakkelijk combineren met een handdoekhouder uit ons assortiment accessoires. Ontdek meer extra's vanaf pagina 21.



SL 100 / SL 150



SL 200 / SL 250



diepte



slank design



geschikt voor badkamers en wc's

De SL-serie in cijfers

Type	Vermogen (W)	Zekering (A)	Hoogte/breedte/diepte (cm)	Gewicht (kg)	Chamottestenen	Segmenten	RAL-kleur
SL 100	1000	6	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 150	1500	10	122 / 41 / 8	34	8	1	9010
SL 200	2000	10	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010
SL 250	2500	16	122 / 68,5 / 8	64	16	2	9010

Verwarmen 2.0:

Connected Home



Alexa regel dat!

Connected Home en de elektrische radiatoren van ELKATHERM gehoorzamen nu meteen. Stel uw comfortabele temperatuur eenvoudig in via uw Echo Dot.

Vergeet u wel eens de verwarming lager te zetten? Dat maakt nu niet meer uit. Want dat doet de intelligente besturing "Connected Home" automatisch. Met het slimme systeem kunt u via verschillende detectoren en actuatoren heel gemakkelijk uw hele huis in een netwerk koppelen. Praktisch: de app "TYDOM" maakt het mogelijk om uw verwarming op elk moment via smartp-

hone te monitoren of te bedienen. En mocht u het eens vergeten, dan doet de verwarming dit voor u. Even een voorbeeld: Connected Home kan via een radiosignaal detecteren wanneer u een raam opent. Het systeem in de kamer schakelt de verwarming onmiddellijk in de modus vorstbeveiliging. Zo comfortabel kan energie sparen zijn.



Router:

De router TYDOM 1.0 is de interface tussen de gratis app TYDOM en de aangekoppelde thermostaten alsook, - indien gewenst - andere compatibele technische voorzieningen.

H/b/d: 10 x 10 x 3 cm

Artikelnr.: 701 EU



Programmeerbare radiothermostaat:

Gebruik deze digitale thermostaat voor een tijdgestuurde regeling van de kamertemperatuur en selecteer tot maximaal 24 tijd-fases. Hij kan ook zonder de router gebruikt worden en is geschikt voor zowel wandmontage als plaatsing op een tafel.

H/b/d: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm

Artikelnr.: 712



Niet programmeerbare thermostaat met display:

Of het nu gaat om het instellen van de gewenste temperatuur of het weergeven van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het stroomverbruik - de thermostaat geeft u snel toegang tot alle belangrijke functies. Hij kan eveneens gecombineerd worden met de router TYDOM en is geschikt voor wandmontage evenals plaatsing op een tafel.

H/b/d: 8 x 8 x 2,5 cm

Artikelnr.: 716



Radio-ontvanger voor opbouw:

De bi directionele ontvanger met wandmontage is eenvoudig in gebruik te nemen. Hij is compatibel met de verwarmingscomponenten zoals de radiozender Standard of de programmeerbare radiothermostaten.

H/b/d: 12 x 5,4 x 2,5 cm

Artikelnr.: 714



Radio-ontvanger met stopcontact:

Bevestig de bi directionele ontvanger eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Hij is prima geschikt voor mobile Radiatoren.

H/b/d: 14 x 7,2 x 7,3 cm

Artikelnr.: 713

Voor een comfortabele bediening via smartphone of tablet: scan eenvoudig de QR-code en bedien uw elektrische ELKATHERM-radiator comfortabel vanaf de sofa of als u onderweg bent.



www.appstore.com



www.play.google.com

Innovatieve thermostaten ...

Met een inbouwthermostaat van ELKATHERM regelt u de kamertemperatuur letterlijk in een handomdraai. Of u nu kiest voor een handmatige of digitale oplossing, is volledig uw keuze. In beide gevallen is de bediening even eenvoudig als intuïtief.



Handmatige inbouwthermostaat:

Aan de zijkant van de radiatorbehuizing biedt deze thermostaat eenvoudig toegang tot de draaiknop voor de temperatuurselectie. De geïntegreerde sensor meet continu de kamertemperatuur en past het verwarmingsvermogen automatisch volgens uw voorselectie aan. Enkel verkrijgbaar op mobiele radiatoren.

Artikelnr.: 505



Digitale inbouwthermostaat:

Op het grote LCD-display kunt u alle instellingen gemakkelijk aflezen. Hier voert u de instellingen voor week-, vakantie- of feestprogramma's in slechts enkele stappen uit. Verschillende intelligente functies zorgen voor een automatische temperatuurregeling, bijvoorbeeld bij een geopend raam.

Artikelnr.: 520



Stekkerthermostaat:

Deze thermostaat is met name geschikt voor mobiel gebruikte radiatoren. Bevestig hem eenvoudig tussen de verwarming en het stopcontact. Zoals alle thermostaten van ELKATHERM heeft ook de stekkerthermostaat een vorstbeveiliging, die vanaf een temperatuur van 5°C geactiveerd wordt.

H/b/d: 7,5 x 7,5 x 4 cm

Artikelnr.: 501

... aantrekkelijke accessoires

Met de ELKATHERM-accessoires kunt u uw verwarming uitbreiden, zodat deze precies aan uw wensen voldoet.



Artikelnr.: 410 H/685 H



Artikelnr.: 410 Swing/685 Swing



Artikelnr.: 410 Style/685 Style

Handdoekhouder:

Het perfecte accessoire voor de SL-serie: de handdoekhouders van ELKATHERM inspireren met hun tijdloze vorm en onberispelijke werking. Ze zijn verkrijgbaar in de breedtes 41 en 68,5 cm en in een RAL-kleur naar keuze.



Voetjes:

Even solide als flexibel: de voetjes zorgen voor een vaste en veilige stand van uw elektrische radiator – zonder hem op een bepaalde locatie vast te pinnen. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 (serie)



Naar binnen gerichte voetjes:

Deze voetjes worden gebruikt als de radiator aan een droogbouw-wand (bijv. gipsplaat) bevestigd moet worden. De meegeleverde wandmontageset bezorgt de bovenste bevestiging daarbij de nodige stabiliteit. H/b/d: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 410 [serie] binnen



Rolvoetjes:

Maak uw verwarming mobiel! Met de praktische rolvoetjes kunt u de elektrische radiator overal meenemen naar waar u warmte nodig hebt.

H/b/d: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm (zonder stangen)

Artikelnr.: 411 (serie)

Van individueel design ...

Moet een radiator altijd wit zijn? De uwe in ieder geval niet. Met ELKATHERM kunt u ze namelijk individueel ontwerpen. Er is maar één limiet aan de creatieve mogelijkheden: uw fantasie.



Pintura:

Of het nu gaat om afbeeldingen, schilderijen of fotografie – de keuze is aan u hoe u het gladde metalen front wilt ontwerpen. Een hittebestendige drukfolie garandeert de levensduur van uw afbeelding. Alternatief kunt u het plaatwerk ook kiezen in de RAL-kleur van de verwarming – voor een moderne, puristische, effen look.

Artikelnr.: [serie] VB [nummer]



Glass:

Ook dit front van hoogwaardig enkellaags veiligheidsglas maakt een vormgeving naar wens mogelijk. Processen zoals zeefdrukken, zandstralen of beplakken maken het mogelijk om belettering of versieringen toe te voegen. Of u kiest voor spiegelglas en gebruikt het oppervlak als spiegel.

Artikelnr.: GLASS [type]



S120 in RAL 1036 met PINTURA
individueel beplakt



S120 in RAL 6034 met PINTURA
individueel beplakt



S120 in RAL 3015 met PINTURA
individueel beplakt

... tot de kleur van uw keuze

Verjaag het koude seizoen met zomerse kleuren of integreer de verwarming discreet in uw woning met een kleur die past bij uw interieur. Wij leveren radiatoren en accessoires in de kleur van uw keuze - met een hoogwaardige poedercoating.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007
RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002
RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014
RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025
RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037
RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024
RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038
RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029	RAL 9001
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023							



Power of comfort

ELKATHERM® Bénélux

Rue Saint-Eloi 8 T. : +32 19 327 304
4300 Waremme F. : +32 19 328 651
Belgique info@elkatherm.be

www.elkatherm.be

ELKATHERM® GmbH & Co. KG

Im Heidchen 6-8 T.: +49 2623 921 297 0
56424 Mogendorf F.: +49 2623 921 297 15
Germany info@elkatherm.com

www.elkatherm.com

